
scala d'appoggio in alluminio

S15/1

• Scala d'appoggio in alluminio con gradini piani (prof. 85 mm), doppio mancorrente e piedini snodati alla base rivestiti in gomma .

Ideale per l'utilizzo in ambienti di lavoro, su scaffalature, per l'accesso a macchinari o linee di produzione.

A richiesta, può essere dotata di ganci e supporti per l'ancoraggio a parete.





Codice	Modello	Gradini	A1 (m)	A3 (m)	B (m)	Peso (Kg)	Normativa di Conformità
A.S15.11	S15/11	6	2,05	1,83	0,82	5,3	
A.S15.12	S15/12	8	2,65	2,28	1,04	6,5	
A.S15.13	S15/13	9	2,95	2,74	1,34	8,0	
A.S15.14	S15/14	11	3,55	3,28	1,44	8,7	
A.S15.15	S15/15	13	4,11	3,66	1,64	9,8	<u>EN.131</u>
A.S15.16	S15/16	14	4,45	3,98	1,74	10,4	
A.S15.17	S15/17	16	5,05	4,56	2,05	12,8	
A.S15.18	S15/18	18	5,61	5,02	2,26	13,6	
A.S15.19	S15/19	19	5,95	5,48	2,48	14,5	

Accessori a richiesta

GANCIO PER ANCORAGGIO

SUPPORTO PER CORRENTINO

CORRENTINO IN ALLUMINIO (al metro)

DISTANZIALE IN ALLUMINIO SALDATO DA cm 20 (coppia)

COPPIA DI RUOTE PER SCORRIMENTO LATERALE (coppia)